




DIOLUX

Más rápido. Más potente. Más cómodo.
Para todos los tipos de piel y colores de vello.

Depilación permanente

MANÍPULO DE TRATAMIENTO ACTUALIZADO

- Incluye 4 cabezales intercambiables para adaptarse a distintas zonas del cuerpo.
- Pantalla táctil inteligente y fácil de usar.




MAYOR TAMAÑO DE SPOT Y POTENCIA LÁSER

Módulo láser FOCUSLIGHT de alta durabilidad

Vida útil prolongada

Tamaño del spot
12 × 36 mm







CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- 4 tamaños de spot opcionales: Ø 5 mm, 12 × 12 mm, 12 × 24 mm y 12 × 36 mm.
- Alta potencia de salida: 1200 W.
- Pantalla plegable para facilitar el transporte y el almacenamiento.
- El sistema reconoce automáticamente el cabezal instalado y ajusta la interfaz de funcionamiento correspondiente.
- Doble sistema de filtrado para mantener la calidad del agua.
- Sistema de 808 nm o sistema de 755 + 808 + 940 + 1064 nm (opcional).
- Barras láser FOCUSLIGHT de alta calidad.
- Depilación rápida para fototipos I a VI y diferentes colores de vello.
- Doble refrigeración TEC/semiconductor + contacto de zafiro, para un tratamiento cómodo y sin dolor.



RESULTADOS CLÍNICOS

Según las pruebas clínicas informadas por el fabricante, en el 95 % de los casos se registra una reducción del vello superior al 80 % después de 3 a 5 sesiones. Tras 1 a 2 sesiones, se informa una reducción de entre el 30 % y el 50 %.



PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia de salida	1200 W
Tipo de láser	Láser de diodo
Tamaño del spot	Ø 5 mm, 12 × 12 mm, 12 × 24 mm y 12 × 36 mm (opcionales)
Frecuencia	1-10 Hz
Fluencia	0-120 J/cm²
Duración del pulso	10-400 ms
Sistema de operación	808 nm o 755 + 808 + 940 + 1064 nm (opcional)
Sistema de refrigeración	Agua + aire + zafiro + TEC/semiconductor
Voltaje	220/110 V · 50/60 Hz

